

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Хлеб"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел технической подготовки производства</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба охраны труда</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Хлебозавод №1</i>					
<i>Административно-управленческий персонал</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Производство хлеба</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Обслуживающий персонал</i>					
18/2711-18. Оператор видеонаблюдения		Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества освещения		з/з №1	вып.
		Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряженности трудового процесса		з/з №1	вып.
<i>Экспедиция</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сменный персонал</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонт и обслуживание оборудования</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Хлебозавод №7</i>					
<i>Производство хлебобулочных изделий</i>					
31/2711-18А(32/2711-18А; 33/2711-18А; 34/2711-18А). Укладчик-упаковщик		Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряженности трудового процесса		з/з №7	вып.
35/2711-18А(36/2711-18А; 37/2711-18А; 38/2711-18А; 39/2711-18А). Пекарь		Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха Снижение времени воздействия шума Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение тяжести трудового процесса		з/з №7	вып.
40/2711-18А(41/2711-18А; 42/2711-18А; 43/2711-18А; 44/2711-18А; 45/2711-18А). Формовщик теста		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение тяжести трудового процесса		з/з №7	вып.
<i>Обслуживающий персонал</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Административно-управленческий персонал</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтно-строительный уча-</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 26.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Деревягин С.М.

(Ф.И.О.)

20.03.2019.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы по охране труда

(должность)

(подпись)

Галкина Е.Н.

(Ф.И.О.)

20.03.2019

(дата)

Специалист по охране труда 1-й категории

(должность)

(подпись)

Еремеева М.А.

(Ф.И.О.)

20.03.2019

(дата)

Директор по управлению персоналом

(должность)

(подпись)

Немчинова О.Ю.

(Ф.И.О.)

20.03.2019

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Сметанникова С.В.

(Ф.И.О.)

20.03.2019

(дата)

Представитель трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Зяблицкая А.Ф.

(Ф.И.О.)

20.03.2019

(дата)

Начальник производственно-технологической лаборатории

(должность)

(подпись)

Григорьева Е.А.

(Ф.И.О.)

20.03.2019.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4979

(№ в реестре)

(подпись)

Казакова Юлия Евгеньевна

(Ф.И.О.)

26.02.2019

(дата)

4866

(№ в реестре)

(подпись)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

26.02.2019

(дата)